

Metzinger Trinkwasser Wasserherkunft und Wasserhärtebereiche						
Straße	Stadtteil	Trinkwasserherkunft	Härtebereich	Wasserhärte	mmol Calciumcarbonat je Liter	Härtebereich neu
			bis Mai 2007 alte Bezeichnung Wasserhärtebereich		ab Mai 2007 neue Bezeichnung Wasserhärtebereich	
Achalmstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Affalter Weg	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Akazienweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Albstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Am Birkenrain	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Am Eisteich	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Am Klosterhof	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Am Korrenbach	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Am Rösegarten	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Am Steinacker	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Am Weingarten	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Amselweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Amtäckerstraße bis Hausnr. 39	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Amtäckerstraße ab Hausnr. 41	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Auchtertstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Bachstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Badstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Bahnhofplatz	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Bahnhofstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Bahnposten	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Beethovenstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Behringweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Bei der Martinskirche	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Bei der Ziegelhütte	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Beim E-Werk	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Beim Häusle	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Beim Rathaus	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Benzerstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Bergstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Bettlinger Weg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Beund	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Bindhof	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Birkenweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Blauer Rain	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Blumenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Böhleswasenweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Bohlstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Bongertwasen	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Brahmsstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Bräuchlepark	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Brauerweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Breitwiesenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Breslauer Straße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Brettacherweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Brucknerstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Brühlstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Brunnenstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Buchstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart

Straße	Stadtteil	Trinkwasserherkunft	Härtebereich	Wasserhärte	mmol Calciumcarbonat je Liter	Härtebereich neu
Buckenbühlstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Budapester Straße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Buizengasse	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Carl-Benz-Straße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Carl-Zeiss-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Christian-Völter-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Christophstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Dachsweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Daimlerstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Damaschkestraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Danziger Weg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Dettinger Straße	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Dieselstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Dinkelweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Donaustraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Drosselweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Dürerweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Eberbergstraße	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Eberhardstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Eichbergstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Eichendorffstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Eichenweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Einsteinstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Eisenbahnstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Elsa-Brändström-Straße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Else-Handel-Weg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Elsterweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Emil-Handel-Weg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Emil-Mörsch-Weg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Eninger Straße	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Erlenweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Ermsstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Ernst-Abbe-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Fabrikgasse	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Falkenweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Färberstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Fasanenweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Fichtenweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Finkenweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Fischerstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Fliederstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Florianplatz	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Florianstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Forststraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Frauengrund	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Fraunhoferstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Fr.-Caspar-Straße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Friedrich-Hermann-Platz	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Friedrich-Hermann-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Friedrich-Münzinger-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Friedrich-Sprandl-Weg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Friedrichstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Fronhof	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Galileistraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Gänsrainweg	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Gartenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Gaußweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Geibelstraße	Neuhausen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Geranienweg	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart

Straße	Stadtteil	Trinkwasserherkunft	Härtebereich	Wasserhärte	mmol Calciumcarbonat je Liter	Härtebereich neu
Gerberstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Gerhart-Hauptmann-Straße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Gerokstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Gerstenweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Glensbachweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Glemser Straße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Gluckweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Goethestraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Grafenberger Straße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Grasbergstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Grundstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Gustav-Werner-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Gutenbergstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Haferweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Haldenweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Händelweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Hans-Sachs-Weg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Hardtweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Hauffstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Haugenrainstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Haydnstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Heerstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Hegelweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Heinemannstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Heinrich-Heine-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Heinrich-Hertz-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Heisenbergstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Helferstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Helmholtzstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Herbstweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Herderstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Hermann-Hesse-Straße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Hermann-Löns-Platz	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Hermann-Löns-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Hindenburgstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Hinter der Kirche	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Hinter der Mühle	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Hirschgäble	Glens	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Hochwiesenstraße	Glens	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Hofbühlstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Hofstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Hohenstaufenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Hölderlinstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Hölzleweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Humboldtweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Im Auchttert	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Im Baumgarten	Glens	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Im Bohl	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Im Bühle	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Im Förstlen	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Im Gärtle	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Im Kies	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Im Millert	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Im Sehrwasen	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Im Wasser	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Imkerweg	Glens	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
In der Au	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
In der Gurgel	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Innere Heerstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart

Straße	Stadtteil	Trinkwasserherkunft	Härtebereich	Wasserhärte	mmol Calciumcarbonat je Liter	Härtebereich neu
Innerer Grund	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Insel	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Jahnstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Jakob-Weiblen-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
James-Watt-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Johannes-Kepler-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Jusistraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Kanalstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Karl-May-Straße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Karlstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Kastanienweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Katzensteig	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Katzensteigweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Kehnerweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Kelternplatz	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Kelternstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Kernerstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Kiefernweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Kirchstraße	Glems	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Klärwerk	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Kleiststraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Klosterstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Kolpingstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Konrad-Adenauer-Platz	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Kopernikusstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Korrenhof	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Kötzleshalde	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Kronenpassage	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Kronenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Krumme Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Kuckucksweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Küferstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Kugelwasenweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Kurze Straße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Lammweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Lange Straße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Leberbachstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Lechstraße	Glems	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Ledergasse	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Lembergerweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Lenbachweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Lerchenhalde	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Lerchenstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Lessingstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Lichtensteinweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Liebigweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Lilienthalstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Lindenbachhof	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Lindenplatz	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Lindenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Linsenrain	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Lise-Meitner-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Liststraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Lisztweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Lortzingweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Loschenwiesenweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Luikenweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Maienwaldstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Marie-Curie-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart

Straße	Stadtteil	Trinkwasserherkunft	Härtebereich	Wasserhärte	mmol Calciumcarbonat je Liter	Härtebereich neu
Marienstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Marktplatz	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Markwasen	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Maurenstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Max-Eyth-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Max-Holder-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Max-Planck-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Maybachstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Meisenweg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Memelweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Menzelweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Metzgerstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Metzinger Straße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Michael-Herr-Straße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Mörikestraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Mozartstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Mühlbachgasse	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Mühlgäble	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Mühlstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Mühlwiesenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Musel	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Naumannstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Nelkenstraße	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Neuer Weg	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Neuffener Straße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Neugreuthstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Neuhauser Straße	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Neuwiesenstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Noyon-Allee	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Nürtinger Str. Hs.Nr. 1-55	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Nürtinger Str. Hs.Nr. 56-117	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Obere Einsteinstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Obere Leberbachstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Ohmstraße ab Haus-Nr. 14	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Ohmstraße bis Haus-Nr. 12	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Olgastraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Ölmühle	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Orffweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Öschweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Otto-Hahn-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Otto-Schott-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Pappelweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Paul-Ehrlich-Weg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Paul-Lechler-Str.	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Paulinenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Pestalozzistraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Pfaubronnhof	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Pflegelhofstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Philipp-Reis-Weg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Platanenweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Poststraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Pulverwiesen	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Quittenweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Raiffeisenstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Rebenstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Rechbergstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Reihlenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Renettenweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Reutlinger Straße ab Hnr.72	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel

Straße	Stadtteil	Trinkwasserherkunft	Härtebereich	Wasserhärte	mmol Calciumcarbonat je Liter	Härtebereich neu
Reutlinger Straße bis Hnr. 71	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Richard-Strauß-Weg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Richard-Wagner-Straße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Robert-Bosch-Weg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Robert-Koch-Weg	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Roggenweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Roihstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Römerstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Röntgenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Rosenstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Roßfeldstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Rühestraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Ruländerweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Säbühl	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Sannentalstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Scheffelstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Schießwasen	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Schillerstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Schloßstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Schmale Straße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Schönbeinstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Schöner Weg	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Schreiberei	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Schubertstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Schulstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Schumannstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Schützenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Schwabstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Schwalbenring	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Schwanengäble	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Schwöllbogen	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Senfelderstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Siedlerstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Siemensstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Silcherstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Silvanerweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
St. Johanner Weg	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Stauerweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Stauseestraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Steinerweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Stettterstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Storchenweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Stuifenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Stuttgarter Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Sudetenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Sulzwiesenweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Talstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Taubenweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Teckstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Theodor-Heuss-Straße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Tiefenbachstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Traubenstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Tuchbleiche	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Uhlandstraße	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Ulmenweg	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Ulmer Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Ulrichstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Untere Riedstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Unterer Hof	Glerns	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart

Straße	Stadtteil	Trinkwasserherkunft	Härtebereich	Wasserhärte	mmol Calciumcarbonat je Liter	Härtebereich neu
Uracher Straße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Urbanstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Veilchenweg	Glems	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Vogelherd	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Vor der Mark	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Wasserwiesen	Glems	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Weberstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Wehrstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Weidenstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Weiherstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Weimerstal	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Weinbergstraße	Glems	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Weizenweg	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Werastraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Wielandstraße	Neuhausen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Wiener Straße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Wiesenstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Wilhelm-Carl-Straße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Wilhelmstraße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Willy-Brandt-Straße	Metzingen	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Wolfgrubstraße	Neuhausen	Bodenseewasser	2	9 ° dH	1,60	mittel
Zeilstraße	Glems	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Zeppelinstraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Ziegeleistraße	Metzingen	Mischwasser	2	12 ° dH	2,14	mittel
Zum Roßfeld	Glems	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart
Zwerbachstraße	Glems	Eigenwasser	3	15 ° dH	2,67	hart

Wasserhärtebereiche:

- Härtebereich weich bis 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
(bis 8,4° deutscher Härte = dH)
- Härtebereich mittel 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
(8,4° bis 14° dH)
- Härtebereich hart über 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
(über 14° dH)